





Šiltnamio PROFAS surinkimo instrukcija

4x4 + 2(0,67m)





4X4





MODULINIS LANKAS 4m

4x4

2 LANKAI

4x

P44

P43

2x

2x



MODULINIS LANKAS 4m

4x4

3 LANKAI

6x

P44

P43


3x



MODULINIS LANKAS 4m

4x4


TVIRTINIMO DETALĒS 3 ARKOS



2x



27x




27x




2x



24x



6x




21x



MODULINIS LANKAS 4m

4x4


TVIRTINIMO DETALĒS 2 ARKOS



2x



18x




18x




2x



16x



4x



14x

2x




MODULINIS LANKAS 4m



4x4



4216



40206




190x


190x

12x


16x




10x





4x



4x




2x




2x




m



2x




1x



1x m


1







2



2x



3



4

1

95x

40206

2

8x

4216

3


A

B



A

2x


!




5




6



7







MODULINIS LANKAS 4m

3 LANKAI

6x

P44


P43

3x



MODULINIS LANKAS 4m


TVIRTINIMO DETALĒS 3 ARKOS



2x



27x




27x




2x




24x




6x




21x



1x



9++



ŠILTNAMIŲ PRIEDAI

Automatinė lango uždarymo sistema:

- Šiltnamio lango uždarymo sistema, kuri automatiškai atidaro/uždaro langą, priklausomai nuo šiltnamio temperatūros
- Papildomai gali būti montuojama orlaidė ant šiltnamio stogo.
- Pradinė atidarymo temperatūra: +17 + 25°C.

Automatinė lango uždarymo sistema

- Maksimalus lango atidarymas, kai temperatūra +30°C. Gali pakelti langą iki 7 kg.
- Maksimalus lango atidarymas - 45 cm.



Plastikinis bortelis ir korys

- Plastikiniai bortai Plastbort pagaminti iš antrinės HDPE medžiagos, atsparios UV, ekologiški, lankstūs, bet tvirti, nes skirti gerbūvio tvarkymui ir statyboms. Patogūs transportuoti net ir lengvuoju automobiliu. Matmenys: ilgis – 100 cm, plotis – 8 cm, aukštis – 8 cm.

Plastikinių bortų paskirtis:

- šiltnamių takelio atskyrimui,
- trinkelio pakraščiams sutvirtinti, vietoj betoninio borto;
- gėlynų, alpinariumų atskyrimui nuo vejų;
- dekoratyvinių lauko baseinų dugno guminės dangos kraštinių užfiksavimui;

Plastikinis bortelis



Korys



Laistymo sistema šiltnamiams, skirta 20 augalų.

- Naudojamas skystis - švarus vanduo.
- Vandens pajungimas - kranas su sriegiu.
- Max vandens temperatūra - max 40 °C.

Laistymo sistema



Lentynėlė




Eksplotacijos reikalavimai



- 9.1. Dėl vėjo gūsių reikia priveržti atlaisvintas tvirtinimo veržles arba pakeisti tvirtinimo detales.
- 9.2. Šiltnamį draudžiama statyti arčiau kaip 3 m prie kapitalinių pastatų (tvorų, medžių ir pan.)
- 9.2. Draudžiama naudoti atvirą ugnį šalia šiltnamio.
- 9.3. Šiltnamį saugoti nuo mechaninio poveikio.
- 9.4. Pamatą šiltnamiui nebūtinai.
- 9.5. Nuo drėgmės poveikio cinkuoti profilių paviršiai gali įgauti balkšvą spalvą.
- 9.6. Polikarbonato galus rekomenduojama uždaryti uždarymo profiliais.
- 9.7. Orlaidės, sandarinimo juostos, uždarymo profiliai, automatinė uždarymo – atidarymo sistemos, laistymo sistemos, įtempimo juostos ir montavimo darbai bei pristatymas į gaminio kainą neįeina.
- 9.8. Montuojant šiltnamį būtina naudoti asmenines apsaugos priemones (darbo pirštines, akinius ir pan.).
- 9.9. DĖMESIO! Šiltnamio konstrukcijoje gali būti aštrių kampų.
- 9.10. Negalima naudoti sieros dūmadėžių ar kitų cheminių medžiagų, kurios kenkia metalinėms ir plastikinėms šiltnamio konstrukcijoms!

POLIKARBONATAS



DĖŽĖS





2x 2.1x7m
+
1x 2.1x6m
+
1x 2.1x3m





3x 2.1x7m
+
1x 2.1x6m
+
1x 2.1x3m




4x 2.1x7m
+
1x 2.1x6m
+
1x 2.1x3m



5x 2.1x7m
+
1x 2.1x6m
+
1x 2.1x3m



6x 2.1x7m
+
1x 2.1x6m
+
1x 2.1x3m



NAUDOJAMI ĮRANKIAI

