




Elektrinė schema




Masažinės vonios EU-020B
montavimo instrukcija



Pilna konfigurācija




Standartinė konfigurācija




1	Valdymo panelė	10	Dideli purkštukai
2	Vandens kaskada	11	Apatiniai oro purkštukai
3	Kilnojamas dušas	12	LED apšvietimas
4	Apšvietimas	13	Vandens ištekėjimas
5	on/off mygtukas	14	Įsiurbimas
6	Termostatinis jungiklis	15	Apatiniai vandens purkštukai
7	Pagalvėlė	16	Vandens lygio kontrolė
8	Oro srauto reguliatorius	17	Vandens perbėgimas
9	Temperatūros jutiklis		

Pilna konfigurācija



Standartinė konfigurācija




Techniniai duomenys

Maitinimo įtampa	AC220-240V 50Hz
Srovės sąnaudos	12.3 A
Įprasta vardinė galia	2.7 KW
Vandens vamzdžių matmenys	1/2"
Drenažo vamzdžio matmenys	40mm
Karštas vanduo	Max 80°C
Rekomenduojamas karštas vanduo	65°C
Darbinis slėgis	Max 0,8 mPa(8bar)
Rekomenduojamas darbinis slėgis	0,1-0,5 mPa(1-5bar)

CE  16
EN12764:2004+A1


Pilna konfigūracija




Maitinimo įtampa	AC220-240V 50Hz
Srovės sąnaudos	4A
Įprasta vardinė galia	0.9KW
Vandens vamzdžių matmenys	1/2"
Drenažo vamzdžio matmenys	40mm
Karštas vanduo	Max 80°C
Rekomenduojamas karštas vanduo	65°C
Darbinis slėgis	Max 0,8mPa (8bar)
Rekomenduojamas darbinis slėgis	0,1-0,5mPa (1-5bar)

CE  16
EN12764:2004+A1


Standartinė konfigūracija




1




2




3







4




14








8




9



*Some optional features maybe shown: Flex-Drain Hose

10



11

