



Elektrinė schema




"- - -" - Stands for the optional function.


Masažinės vonios EU-022-2B
montavimo instrukcija



Pilna konfiguracija




Standartinė konfiguracija




1	Valdymo panelė	10	Apatiniai oro purkštukai
2	Vandens kaskada	11	Maži purkštukai
3	Kilnojamas dušas	12	LED apšvietimas
4	Funkcijų perjungėjas	13	Vandens ištekėjimas
5	on/off mygtukas	14	Įsiurbimas
6	Termostatinis jungiklis	15	Apatiniai vandens purkštukai
7	Oro srauto reguliatorius	16	Vandens lygio kontrolė
8	Temperatūros jutiklis	17	Vandens perbėgimas
9	Dideli purkštukai		

Pilna konfiguracija



Standartinė konfiguracija



Techniniai duomenys

Maitinimo įtampa	AC220-240V 50Hz
Srovės sąnaudos	12.3 A
Įprasta vardinė galia	2.7 KW
Vandens vamzdžių matmenys	1/2"
Drenažo vamzdžio matmenys	40mm
Karštas vanduo	Max 80°C
Rekomenduojamas karštas vanduo	65°C
Darbinis slėgis	Max 0,8 mPa (8bar)
Rekomenduojamas darbinis slėgis	0,1-0,5 mPa (1-5bar)









Maitinimo įtampa	AC220-240V 50Hz
Srovės sąnaudos	4A
Įprasta vardinė galia	0.9KW
Vandens vamzdžių matmenys	1/2"
Drenažo vamzdžio matmenys	40mm
Karštas vanduo	Max 80°C
Rekomenduojamas karštas vanduo	65°C
Darbinis slėgis	Max 0,8mPa (8bar)
Rekomenduojamas darbinis slėgis	0,1-0,5mPa (1-5bar)




Pilna konfigūracija


Standartinė konfiguracija




1




2




3







4




15









7



8



9



11

